MDH-DDM 07

El MDH-DDM 07 es una herramienta tórica de placa redonda ISO muy versátil y con gran versatilidad, ya que es una geometría de placa muy válida para multitud de operaciones de mecanizado.

Podemos encontrarlo como cabeza modular y soporte enmangado con weldon, desde Ø12 hasta Ø20. Monta una placa de 07 mm con diferentes rompevirutas y recubrimientos, para dar soluciones al mecanizado de gran variedad de materiales.

Materiales:

Acero, acero templado, inox, fundición, no férricos.


Placas:

RD0702 (ACHTECK)


Tornillos:

CSW-2547

Referencias	Z Diente	D Ø corte	L Long. total	Dc Ø cuello	M Métrico
16 MDH-2160-M8-SM	2	16	23	15	M8
20 MDH-4200-M10-SM	4	20	30	17,6	M10



Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lu Long. útil	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø mango
12 DDM-2120-40-W16 RD07-SM	2	12	20	88	11,5	W16
12 DDM-2120-60-W16 RD07-SM	2	12	20	108	11,5	W16
16 DDM-2160-080-W20-SM	2	16	20	130	15	W20
16 DDM-2160-100-W20-SM	2	16	20	150	15	W20
16 DDM-2160-40-W16-SM	2	16	20	88	15	W16



Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com

MDH-DDM 10

El MDH-DDM 10 es una herramienta tórica de placa redonda ISO muy versátil y con gran versatilidad, ya que es una geometría de placa muy válida para multitud de operaciones de mecanizado.

Podemos encontrarlo como cabeza modular y soporte enmangado con weldon, desde Ø20 hasta Ø32. Monta una placa de 10 mm con diferentes rompevirutas y recubrimientos, para dar soluciones al mecanizado de gran variedad de materiales.

Materiales:

Acero, acero templado, inox, fundición, no férricos.


Placas:

RD1003 (ACHTECK)


Tornillos:

CSW-3570

Referencias	Z Diente	D Ø corte	L Long. total	Dc Ø cuello	M Métrico
20 MDH-2200-M10-SM	2	20	30	19	M10
24 MDH-2240-M12-SM	2	24	35	21	M12
25 MDH-2250-M12-SM	2	25	35	21	M12
32 MDH-3320-R10-M16-SM	3	32	43	29	M16



Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lu Long. útil	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø mango
20 DDM-2200-40-W20 RD10-SM	2	20	23	90	18	W20
20 DDM-2200-60-W20 RD10-SM	2	20	23	110	18	W20



Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com

DDM 12

El DDM 12 es una herramienta tórica de placa redonda ISO muy versátil y con gran versatilidad, ya que es una geometría de placa muy válida para multitud de operaciones de mecanizado.

Podemos encontrarlo como soporte enmangado con weldon y como plato, desde diámetro Ø25 hasta Ø80. Monta una placa de 12 mm con diferentes rompevirutas y recubrimientos, para dar soluciones al mecanizado de gran variedad de materiales.

Materiales:

Acero, acero templado, inox, fundición, no férricos.


Placas:

RD12T3 (ACHTECK)

Tornillos:

CSW-3595

Referencias	Z Diente	D Ø corte	Lu Long. útil	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø mango
25 DDM-2250-080-W25 RD12-SM	2	25	80	136	22	W25
25 DDM-2250-124-W25 RD12-SM	2	25	124	180	22	W25
32 DDM-2320-80-W32-SM	2	32	80	140	29	W32
32 DDM-2320-140-W32-SM	2	32	140	200	29	W32



Referencias	Z Diente	D Ø corte	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø eje
40 DDM-3040-16R-12-SM*	3	40	45	35	16
50 DDM-5050-22R-12R-SM	5	50	45	45	22
52 DDM-5052-22R-12-SM*	5	52	45	50	22
63 DDM-3063-27R-12-SM	3	63	50	50	27
63 DDM-6063-27R-12-SM*	6	63	50	50	27
66 DDM-6066-27R-12-SM	6	66	50	50	27
80 DDM-7080-27R-12-SM*	7	80	55	60	27



Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com

MDH-DDM 16

El DDM 16 es una herramienta tórica de placa redonda ISO muy versátil y con gran versatilidad, ya que es una geometría de placa muy válida para multitud de operaciones de mecanizado.

Podemos encontrarlo como como plato, desde diámetro Ø52 hasta Ø125. Monta una placa de 16 mm con diferentes rompevirutas y recubrimientos, para dar soluciones al mecanizado de gran variedad de materiales.

Materiales:

Acero, acero templado, inox, fundición, no férricos.


Placas:

RD1604 (ACHTECK)

Tornillos:

CSW-4510

Referencias	Z Diente	D Ø corte	L Long. total	Dc Ø cuello	M Métrico
32 MDH-2320-R16-M16-SM	2	32	43	29	M16



Referencias	Z Diente	D Ø corte	L Long. total	Dc Ø cuello	d Ø eje
52 DDM-4052-22R-16-SM*	4	52	50	45	22
63 DDM-5063-27R-16-SM	5	63	50	50	27
66 DDM-5066-27R-16-SM	5	66	50	50	27
80 DDM-6080-27R-16-SM*	6	80	55	60	27
100 DDM-7100-32R-16-SM	7	100	55	70	32
125 DDM-8125-40R-16-SM	8	125	55	85	40



Imcar Barcelona
Constitució, 94 / 08980
St.Feliu de Llobregat
t. 93 685 00 99

Imcar Madrid
Agosto, 40 / 28022
Madrid
t. 91 747 50 26

info@imcar.com
www.imcar.com